



## Husqvarna LC 140P

LC 140P è un tagliaerba per uso privato facile da usare, adatto per i prati più piccoli. Costruito con un robusto piatto di taglio in acciaio e un motore Husqvarna affidabile e di facile avviamento, offre ottime prestazioni di taglio e raccolta. L'impugnatura morbida, il manubrio pieghevole, la regolazione centrale dell'altezza di taglio e le ruote con cuscinetti a sfera ti offriranno un'esperienza di taglio efficiente e confortevole.



### Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio

Facile e rapida regolazione dell'altezza di taglio. Una leva comanda l'intera scocca.



### Easy grip for lifting in the front

Easy grip for lifting into storage, the car or carrying up stairs.

### Ergonomic handle

L'angolazione ergonomica della barra impugnatura in combinazione con le leve di comando facilmente accessibili rendono molto semplice l'operatività.



### Impugnatura ripiegabile

Per semplificare sia il rimessaggio che il trasporto.

## FEATURES

- Barra impugnatura ergonomica
- Easy grip for lifting in the front
- Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio
- Impugnatura ripiegabile

Technical Specifications	
<b>BATTERIA</b>	
Capacità batteria	0 Ah
Tipo batteria	--
<b>CAPACITÀ</b>	
Potenza netta a numero giri preimpostato	3000 giri/min
Potenza resa	1.95 kW
Potenza nominale	1950 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Article gross weight	30200 g
Peso netto articolo	26300 g
Volume raccoglierba	50 l
Larghezza di taglio	40 cm
Cilindrata	123 cm <sup>3</sup>
Regolazione in altezza dell'impugnatura	2 Step
Peso	25.2 kg
Dimensioni ruote. Anteriori	152 mm
Dimensioni ruote. Posteriori	203 mm
Interasse	55.5 cm
<b>MOTORE</b>	
Cilindrata	123 cm <sup>3</sup>
Spazio tra gli elettrodi	0.75 mm
Engine brand	Husqvarna
Raffreddamento motore	Aria
Nome motore	HS 123A
Produttore motore	Husqvarna
Candela accensione	Husqvarna HQT-7
<b>ATTREZZATURA</b>	
Filtro aria tipo	Spugna
Ruote con cuscinetti a sfere	Sì
Kit BioClip®	Non disponibile come accessorio (NON DISPONIBILE)
Tappo BioClip®	Not included
Frizione arresto lame (BBC)	No
Tipo lama	Raccolta
Raccoglierba	Incluso
Tipo raccoglierba	Tessuto con blocco parapolvere
Volume raccoglierba	50 l
Connessione tubo dell'acqua al piatto	No
Deflettore	No
Drive control	N/A
Sistema trazione	A spinta
Ruote motrici	N/A
Impugnatura ripiegabile	Sì
Tipo impugnatura	Ergonomia
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Impugnatura regolabile lateralmente	No
Presa morbida	Sì
Comando acceleratore	No
Connessione per il tubo dell'acqua	No
Cuscinetto ruote. ant./post.	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
<b>LUBRIFICANTE</b>	
Tipo lubrificazione motore	A sbattimento
Consumo carburante	402 g/kWh
Consumo carburante	1.14 l
Tipo carburante	Benzina
<b>MATERIALI</b>	
Materiale piatto di taglio	Acciaio
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Cerchi ruote. materiale	Plastica
<b>SUONO E RUMOROSITÀ</b>	
Livello di potenza acustica. garantito (LWA)	95 dB(A)
Livello potenza sonora. misurato	93 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	81 dB(A)
<b>VIBRAZIONI</b>	

**Technical Specifications**

Vibrazioni barra impugnatura	5.6 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

**CONFEZIONE**

Altezza Imballo	480 mm
-----------------	--------

Lunghezza Imballaggio	775 mm
-----------------------	--------

Volume Imballo	190 dm <sup>3</sup>
----------------	---------------------

Profondità Imballaggio	510 mm
------------------------	--------

Quantità in confezione Master	1
-------------------------------	---