



## SOFFIATORE HUSQVARNA 525iB - A batteria

Soffiatore professionale ben bilanciato, comodo ed efficiente. Il basso livello di rumore della macchina consente di lavorare nella maggior parte dei luoghi pubblici. Un semplice tocco sulla tastiera avvia immediatamente la macchina in qualsiasi momento e il Cruise Control consente di concentrarsi completamente sul soffiare via foglie e detriti. I soffiatore ha anche una modalità boost che ti dà un po' di energia in più quando necessario.



### Cruise control

La velocità dell'aria di soffiaggio può essere impostata al numero giri ottimale per ottenere una gestione ancora più pratica della macchina.



### Funzione Boost

La velocità dell'aria di soffiaggio può essere massimizzata, per un tempo limitato, tramite la funzione facilmente accessibile Boost.

### Una batteria adatta a tutte le macchine

Il pacco batteria da 36V Li-ion (a ioni di litio) è sviluppato per un utilizzo professionale e duraturo. La batteria è adatta a tutte le nostre macchine a batteria portatili e questo permette di passarla rapidamente da un decespugliatore ad un soffiatore oppure un tagliaerba.



### Confortevole posizione di lavoro

Operare con il gruppo cinghie offre una confortevole posizione di lavoro.



## FEATURES

- Consente di cambiare rapidamente la stessa batteria tra diverse applicazioni del prodotto e continuare a lavorare.
- Velocità aria massimizzata tramite la facilmente accessibile funzione Boost.
- Velocità aria controllata tramite Cruise Control per una grande maneggevolezza.
- Operare con il gruppo cinghie offre una confortevole posizione di lavoro.
- Minima rumorosità
- Peso complessivo ridotto grazie ai minimi componenti ed al leggerissimo motore elettrico.
- Impugnatura ergonomica con facile accesso ai comandi.
- Il grande bilanciamento, l'ottima presa e la tastiera intuitiva comportano una eccellente ergonomia.
- Le migliori prestazioni della sua classe grazie al design avanzato del motore della ventola.
- Low maintenance and less downtime
- Gear up for nonstop operation
- Posizione intelligente del pacco batteria, posizionato orizzontalmente attraverso il corpo della macchina.
- Elevato rapporto peso/potenza per aumentate efficienza e affidabilità.
- Certificazione IPX4

Technical Specifications	
<b>BATTERIA</b>	
Battery	No
Caricabatterie - Nome modello	--
Durata di carica della batteria (a vuoto) con savE attivata	21 min
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	36 V
Numero di batterie incluse	--
<b>CAPACITÀ</b>	
Flusso aria nel carter ventola	12.8 m <sup>3</sup> /min
Air flow in housing	768 m <sup>3</sup> /h
Flusso aria al beccuccio	11.6 m <sup>3</sup> /min
Air flow in pipe	696 m <sup>3</sup> /h
Air flow in pipe, boost mode	13.3 m <sup>3</sup> /min
Air flow in pipe, boost mode	798 m <sup>3</sup> /h
Velocità aria	48 m/s
Air speed, boost mode	56 m/s
Air speed, boost mode (round nozzle)	56 m/s
Velocità aria (beccuccio rotondo)	48 m/s
Blowing Force	11 N
Blowing Force, boost mode	14.5 N
<b>DIMENSIONI</b>	
Article gross weight	4223 g
Peso netto articolo	2860 g
Peso senza batteria	2.4 kg
<b>MOTORE</b>	
Tipo motore	BLDC (senza spazzole)
<b>LUBRIFICANTE</b>	
Fonte di alimentazione generica	Battery
Tipo carburante	Battery
<b>MATERIALI</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	3700 g
Paper + Cardboard total	3700 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	65 g
Plastic total	65 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>CONFEZIONE</b>	
Altezza Imballo	295 mm
Lunghezza Imballaggio	640 mm
Volume Imballo	55.70 dm <sup>3</sup>
Profondità Imballaggio	295 mm
Quantità in confezione Master	1
<b>SUONO E RUMOROSITÀ</b>	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	98 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	97 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	82 dB(A)
<b>VIBRAZIONI</b>	
Vibrazioni giornaliere (Aeqv)	0.5 m/s <sup>2</sup>
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8)	0.3 m/s <sup>2</sup>
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo)	3 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	0.5 m/s <sup>2</sup>

