




Robot tagliaerba Husqvarna Automower® 430X NERA

Robot tagliaerba avanzato che offre risultati di taglio eccellenti su prati complessi fino a 3200 mq. Per un'installazione precisa e flessibile, questo robot dispone di opzione di installazione senza cavi fisici, sfruttando la tecnologia Husqvarna EPOS™ (kit plug-in EPOS™ disponibile come accessorio). Oltre alla nuova estetica, dispone di funzionalità premium con funzioni intelligenti come l'evitamento degli ostacoli, la gestione delle pendenze fino al 50% e la navigazione assistita da GPS. Per un taglio personalizzato dal look professionale e senza pensieri, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, puoi creare aree di lavoro e zone da evitare temporaneamente direttamente dal tuo smartphone grazie all'app Automower® Connect. Automower® 430X NERA sarà disponibile dalla primavera 2023.



Rilevamento ed evitamento degli ostacoli

La tecnologia integrata aiuta il robot tagliaerba a rilevare ed evitare gli ostacoli, riducendo il rischio di arresti imprevisti. La modalità di rilevamento riduce la velocità e rende le collisioni più morbide e la modalità di evitamento fa sì che Automower® schivi e raggiuri l'ostacolo.



Automower® con tecnologia AIM

Automower® Zone Control consente di creare aree di lavoro e zone di sosta tramite l'app Automower® Connect. Crea aree di lavoro definite con diverse altezze di taglio e programmi o zone di sosta per impedire il taglio in determinate aree. Il risultato è una maggiore precisione, più controllo e un taglio perfetto.

Installazione senza cavi perimetrali

La gamma Automower® NERA, accessoriata con il kit plug-in Husqvarna EPOS™, offre la libertà di un'installazione flessibile senza cavi perimetrali, creando confini virtuali attraverso la tecnologia satellitare, al posto dei classici cavi fisici.



App Automower® Connect

Goditi la comodità del controllo completo del tuo robot tagliaerba direttamente dal tuo smartphone grazie all'app Husqvarna Automower® Connect. Ovunque tu ti trovi, puoi gestire e monitorare il tuo Automower®, godendoti il tuo tempo libero con la tranquillità di avere sempre un prato tagliato alla perfezione. Rendi la cura del tuo prato il più spensierata possibile con Automower® Connect.

Connettività mobile: Wi-Fi e Bluetooth disponibile a seconda del modello. La connettività Bluetooth® offre una portata fino a 30 metri. La connettività Wi-Fi offre copertura da qualsiasi parte del mondo purché il robot sia coperto da connessione Wi-Fi. La comunicazione mobile offre copertura da qualsiasi parte del mondo e include un pacchetto dati di 10 anni.

PXM_FEATURES

- La gamma Automower® NERA, accessoriata con il kit plug-in Husqvarna EPOS™, offre la libertà di un'installazione flessibile senza cavi perimetrali.
- Automower® Zone Control ti consente di creare aree di lavoro e zone di sosta tramite il tuo smartphone.
- La tecnologia integrata aiuta il robot tagliaerba a rilevare ed evitare gli ostacoli, riducendo il rischio di arresti imprevisti.
- Goditi la comodità del controllo completo del tuo robot tagliaerba direttamente dal tuo smartphone grazie all'app Husqvarna Automower® Connect.
- Un sistema incorporato GPS crea una mappa del giardino e registra quali parti del giardino ha coperto e regola il suo tracciato di lavoro di conseguenza.
- Compatibile con Amazon Alexa e Google Home. Ciò significa che tutto ciò che devi fare è dare al tuo assistente vocale un comando, e Husqvarna Automower® salterà all'azione (disponibile con successivi aggiornamenti software).
- Utilizza una delle nostre applet smart nell'app Automower® Connect o crea la tua routine con IFTTT.
- Grazie al rilevamento GPS, puoi tenere traccia del tuo robot tagliaerba anche in caso di furti.
- L'interazione dell'utente con display a colori ad alta risoluzione e gli indicatori di stato, forniscono un modo intuitivo e sofisticato per controllare il tagliaerba.
- Disponibile sulla gamma Automower® NERA, l'accessory port consente di collegare accessori plug-in al robot tagliaerba offrendo funzionalità e tecnologie aggiuntive.
- La tecnologia Husqvarna AIM utilizza il GPS e i sensori integrati per creare una mappa virtuale del tuo giardino. Consente inoltre una gamma di funzioni smart di Automower®.
- X-Line è la nostra gamma di Automower® più completa, progettata per coloro che desiderano un robot tagliaerba top di gamma.
- Ricevi notifiche tramite l'app Automower® Connect se il tuo robot tagliaerba venisse spostato al di fuori dell'area di protezione predefinita.
- Possibilità di eseguire aggiornamenti software automaticamente, tramite Automower® Connect.
- Passa automaticamente al modello di taglio dalla modalità casuale alla modalità sistematica in passaggi stretti.
- Interrompe automaticamente il programma di taglio in condizioni di freddo intenso, aiutando a proteggere l'erba.
- Rileva automaticamente passaggi ristretti e trova la sua via anche attraverso i corridoi più piccoli.
- Regola il tempo di lavoro al tasso di crescita del prato, riducendo così l'usura della macchina e del prato stesso.
- Modalità speciale per tagliare rapidamente un'area limitata di erba più alta.
- Migliora la qualità del prato regolando l'altezza di taglio da MAX a un'altezza definita in un periodo di 10 giorni.
- Funzionalità automatica in cui il robot tagliaerba commuta la tecnologia di taglio ad un trattamento a spirale sistematico per uniformare le differenze di altezza dell'erba.
- Diverse impostazioni di profilo facilitano la condivisione del robot tagliaerba tra differenti luoghi.
- Regolazione dell'altezza di taglio comandata elettricamente.
- Facile lavabilità dell'esterno e della parte inferiore del robot tagliaerba tramite un tubo dell'acqua da giardino.

Technical Specifications	
BATTERIA	
Capacità batteria	5,0 Ah
Peso pacco batteria	0,67 kg
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	18 V
Corrente di carica	4,2 A
Sistema di carica	Automatico
Consumo di energia durante il taglio	19 W
Tempo medio di carica	40 min
Tempo medio di lavoro per ogni carica	145 min
Capacità della batteria utilizzata	4,0 Ah
CAPACITÀ	
Capacità area all'ora	130 m ²
Massima inclinazione al cavo di demarcazione	25 %
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro	50 %
Massima inclinazione nell'area di lavoro	27 °
Consumo medio di energia al massimo utilizzo	3200 m ²
Fonte di alimentazione generica	Batteria
Capacità area di lavoro	3200 m ²
CERTIFICAZIONI	
Design awarded product	No
Aggiornamento firmware	FOTA (aggiornamento automatico)
DIMENSIONI	
Article gross weight	23810 g
Peso netto articolo	19686 g
Larghezza di taglio	24 cm
Peso	14,6 kg
MOTORE	
Tipo motore lame	Motore Brushless DC (BLDC)
Tipo motore trazione	Motore Brushless DC (BLDC) – UltraQuiet
Tipo carburante	Batteria
ATTREZZATURA	

Technical Specifications	
Allarme	Si
Stampa scatola	Stampa 1 colore (Scatola marrone)
Colore	Grigio
Sistema di taglio	3 pivoting razor blades
Lame extra	6 pz
Segui cavo perimetrale	Si
Segui cavo guida	2
Tipo impugnatura	Integrato
Fari	Si
Segnale ritorno	Si
Display	Color Display TFT 2.8" QVGA
Blocco installazione	No
Tastierino	Ruota funzioni, display e LED di stato + app
Sensore di sollevamento	Si
Cavo perimetrale	0 m
Sistema di navigazione	Irregolare
Codice PIN	Si
Metodo di ricerca stazione	4
Picchetti	0 pz
Sensore di inclinazione	Si
Blocco timer	No
Timer	Si
Sensore ad ultrasuoni	No
Battistrada della ruota	Medio
Connettività	Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi
MATERIALI	
Corpo	plastica ASA
Master pack: Paper + Cardboard	2143 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1808 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	85 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	85 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello sonoro misurato	55 dB(A)
CONFEZIONE	
Altezza Imballo	390 mm
Lunghezza Imballaggio	1000 mm
Profondità Imballaggio	600 mm
Strati pallet	1
Quantità in confezione Master	1

ACCESSORIES



HUSQVARNA EPOS™ PLUG-IN KIT
970 66 34-01



COPRISTAZIONE AUTOMOWER®
(420/430X/440/450X/550/520)
585 01 94-01



COPRISTAZIONE AUTOMOWER®
(305/310 MK II/315 MK II/405X/415X)
587 23 61-01



COPRISTAZIONE AUTOMOWER®
(MODELLI AWD)
597 63 53-01



KIT INSTALLAZIONE PICCOLO -
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER®
967 97 21-01



KIT INSTALLAZIONE MEDIO -
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER®
967 97 22-01



KIT INSTALLAZIONE GRANDE -
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER®
967 97 23-01



KIT PER TERRENI IRREGOLARI
AUTOMOWER®
581 88 97-02



KIT PER TERRENI IRREGOLARI
AUTOMOWER®
587 23 53-01



KIT PER TERRENI IRREGOLARI
AUTOMOWER®
597 70 54-01



CAVO PERIMETRARE ROBUSTO,
Ø3.4MM
522 91 41-02



LAME ENDURANCE - ROBOT
TAGLIAERBA AUTOMOWER
595 08 44-01



HYBRID GRASS
598 89 60-01



KIT DI PULIZIA PER
AUTOMOWER®
590 85 51-01



CUSTODIA DI PROTEZIONE PER
CONNETTORI
590 85 50-01



BOX DI PROTEZIONE PER
CONNESSIONI PER AUTOMOWER®
599 80 17-01



KIT SPAZZOLE PER RUOTE
505 13 28-03



SUPPORTO A MURO PER
AUTOMOWER®
585 01 97-02



SUPPORTO A MURO PER
AUTOMOWER®
587 22 40-01



SUPPORTO A MURO PER
AUTOMOWER®
597 70 36-01



LAME DOPPIO TAGLIENTE -
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER
577 86 46-03