




## Robot tagliaerba Husqvarna Automower® 450X NERA

Un robot tagliaerba che ti offre taglio perfetto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su prati complessi fino a 5000 m<sup>2</sup>. Dall'evitamento intelligente degli ostacoli al funzionamento in ogni condizione meteo - pioggia o sole - con prestazioni fluide, si sposta in ogni angolo del tuo giardino con estrema facilità. Anche la pulizia è semplice, usando un tubo dell'acqua a bassa pressione. Crea più aree di lavoro con impostazioni di taglio personalizzate e zone da evitare direttamente dal tuo smartphone, per una gestione ancora più flessibile e comoda. Preferisci un'installazione senza cavi fisici? Grazie al kit plug-in Husqvarna EPOS™ (venduto come accessorio) ottieni un taglio preciso e con confini virtuali sfruttando la tecnologia professionale EPOS™. Automower® 450X NERA sarà disponibile dalla primavera 2023.



### Rilevamento ed evitamento degli ostacoli

La tecnologia integrata aiuta il robot tagliaerba a rilevare ed evitare gli ostacoli, riducendo il rischio di arresti imprevisti. La modalità di rilevamento riduce la velocità e rende le collisioni più morbide e la modalità di evitamento fa sì che Automower® schivi e raggiuri l'ostacolo.



### Automower® con tecnologia AIM

Automower® Zone Control consente di creare aree di lavoro e zone di sosta tramite l'app Automower® Connect. Crea aree di lavoro definite con diverse altezze di taglio e programmi o zone di sosta per impedire il taglio in determinate aree. Il risultato è una maggiore precisione, più controllo e un taglio perfetto.

### Installazione senza cavi perimetrali

La gamma Automower® NERA, accessoriata con il kit plug-in Husqvarna EPOS™, offre la libertà di un'installazione flessibile senza cavi perimetrali, creando confini virtuali attraverso la tecnologia satellitare, al posto dei classici cavi fisici.



### App Automower® Connect

Goditi la comodità del controllo completo del tuo robot tagliaerba direttamente dal tuo smartphone grazie all'app Husqvarna Automower® Connect. Ovunque tu ti trovi, puoi gestire e monitorare il tuo Automower®, godendoti il tuo tempo libero con la tranquillità di avere sempre un prato tagliato alla perfezione. Rendi la cura del tuo prato il più spensierata possibile con Automower® Connect.

Connettività mobile: Wi-Fi e Bluetooth disponibile a seconda del modello. La connettività Bluetooth® offre una portata fino a 30 metri. La connettività Wi-Fi offre copertura da qualsiasi parte del mondo purché il robot sia coperto da connessione Wi-Fi. La comunicazione mobile offre copertura da qualsiasi parte del mondo e include un pacchetto dati di 10 anni.

## PXM\_FEATURES

- La gamma Automower® NERA, accessoriata con il kit plug-in Husqvarna EPOS™, offre la libertà di un'installazione flessibile senza cavi perimetrali.
- Automower® Zone Control ti consente di creare aree di lavoro e zone di sosta tramite il tuo smartphone.
- La tecnologia integrata aiuta il robot tagliaerba a rilevare ed evitare gli ostacoli, riducendo il rischio di arresti imprevisti.
- Goditi la comodità del controllo completo del tuo robot tagliaerba direttamente dal tuo smartphone grazie all'app Husqvarna Automower® Connect.
- Un sistema incorporato GPS crea una mappa del giardino e registra quali parti del giardino ha coperto e regola il suo tracciato di lavoro di conseguenza.
- La tecnologia Husqvarna AIM utilizza il GPS e i sensori integrati per creare una mappa virtuale del tuo giardino. Consente inoltre una gamma di funzioni smart di Automower®.
- Compatibile con Amazon Alexa e Google Home. Ciò significa che tutto ciò che devi fare è dare al tuo assistente vocale un comando, e Husqvarna Automower® salterà all'azione (disponibile con successivi aggiornamenti software).
- Utilizza una delle nostre applet smart nell'app Automower® Connect o crea la tua routine con IFTTT.
- L'interazione dell'utente con display a colori ad alta risoluzione e gli indicatori di stato, forniscono un modo intuitivo e sofisticato per controllare il tagliaerba.
- Disponibile sulla gamma Automower® NERA, l'accessory port consente di collegare accessori plug-in al robot tagliaerba offrendo funzionalità e tecnologie aggiuntive.
- X-Line è la nostra gamma di Automower® più completa, progettata per coloro che desiderano un robot tagliaerba top di gamma.
- Grazie al rilevamento GPS, puoi tenere traccia del tuo robot tagliaerba anche in caso di furti.
- Passa automaticamente al modello di taglio dalla modalità casuale alla modalità sistematica in passaggi stretti.
- Possibilità di eseguire aggiornamenti software automaticamente, tramite Automower® Connect.
- Ricevi notifiche tramite l'app Automower® Connect se il tuo robot tagliaerba venisse spostato al di fuori dell'area di protezione predefinita.
- Regola il tempo di lavoro al tasso di crescita del prato, riducendo così l'usura della macchina e del prato stesso.
- Rileva automaticamente passaggi ristretti e trova la sua via anche attraverso i corridoi più piccoli.
- Interrompe automaticamente il programma di taglio in condizioni di freddo intenso, aiutando a proteggere l'erba.
- Modalità speciale per tagliare rapidamente un'area limitata di erba più alta.
- Migliora la qualità del prato regolando l'altezza di taglio da MAX a un'altezza definita in un periodo di 10 giorni.
- Funzionalità automatica in cui il robot tagliaerba commuta la tecnologia di taglio ad un trattamento a spirale sistematico per uniformare le differenze di altezza dell'erba.
- Diverse impostazioni di profilo facilitano la condivisione del robot tagliaerba tra differenti luoghi.
- Regolazione dell'altezza di taglio comandata elettricamente.
- Facile lavabilità dell'esterno e della parte inferiore del robot tagliaerba tramite un tubo dell'acqua da giardino.

### Technical Specifications

BATTERIA	
Capacità batteria	7,5 Ah
Peso pacco batteria	1.1 kg
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	18 V
Corrente di carica	7 A
Sistema di carica	Automatico
Connected digital function set (calc)	Autocheck 3 : Planned N/AHusqvarna Service Hub : Planned N/AAMC+ : Planned N/AAMC SmartHome - Alexa Voice integration : Planned N/AAutomower® : Planned N/AAMC : Planned N/A
Consumo di energia durante il taglio	26 W
Tempo medio di carica	40 min
Tempo medio di lavoro per ogni carica	195 min
CAPACITÀ	
Capacità area all'ora	210 m²
Massima inclinazione al cavo di demarcazione	25 %
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro	50 %
Massima inclinazione nell'area di lavoro	27 °
Consumo medio di energia al massimo utilizzo	5000 m²
Fonte di alimentazione generica	Batteria
Capacità area di lavoro	5000 m²
CERTIFICAZIONI	
Design awarded product	No
Aggiornamento firmware	FOTA (aggiornamento automatico)
DIMENSIONI	
Article gross weight	24600 g
Peso netto articolo	20519 g
Larghezza di taglio	24 cm
Peso	15.0 kg
MOTORE	
Tipo motore lame	Motore Brushless DC (BLDC)
Tipo motore trazione	Motore Brushless DC (BLDC) – UltraQuiet

## Technical Specifications

Tipo carburante	Batteria
<b>ATTREZZATURA</b>	
Allarme	Si
Stampa scatola	Stampa 1 colore (Scatola marrone)
Colore	Grigio
Sistema di taglio	3 pivoting razor blades
Lame extra	6 pz
Segui cavo perimetrale	Si
Segui cavo guida	3
Tipo impugnatura	Integrato
Fari	Si
Segnale ritorno	Si
Display	Color Display TFT 2.8" QVGA
Blocco installazione	No
Tastierino	Ruota funzioni, display e LED di stato + app
Sensore di sollevamento	Si
Cavo perimetrale	0 m
Sistema di navigazione	Irregolare
Codice PIN	Si
Metodo di ricerca stazione	5
Picchetti	0 pz
Sensore di inclinazione	Si
Blocco timer	No
Timer	Si
Sensore ad ultrasuoni	No
Battistrada della ruota	Medio
Connettività	Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi
<b>MATERIALI</b>	
Corpo	plastica ASA
Master pack: Paper + Cardboard	2143 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1808 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	85 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	85 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>SUONO E RUMOROSITÀ</b>	
Livello sonoro misurato	58 dB(A)
<b>CONFEZIONE</b>	
Altezza Imballo	390 mm
Lunghezza Imballaggio	1000 mm
Profondità Imballaggio	600 mm
Strati pallet	1
Quantità in confezione Master	1

## ACCESSORIES



HUSQVARNA EPOS™ PLUG-IN KIT  
970 66 34-01



COPRISTAZIONE AUTOMOWER®  
(420/430X/440/450X/550/520)  
585 01 94-01



COPRISTAZIONE AUTOMOWER®  
(305/310 MK II/315 MK II/405X/415X)  
587 23 61-01



COPRISTAZIONE AUTOMOWER®  
(MODELLI AWD)  
597 63 53-01



KIT INSTALLAZIONE PICCOLO -  
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER®  
967 97 21-01



KIT INSTALLAZIONE MEDIO -  
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER®  
967 97 22-01



KIT INSTALLAZIONE GRANDE -  
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER®  
967 97 23-01



KIT PER TERRENI IRREGOLARI  
AUTOMOWER®  
581 88 97-02



KIT PER TERRENI IRREGOLARI  
AUTOMOWER®  
587 23 53-01



KIT PER TERRENI IRREGOLARI  
AUTOMOWER®  
597 70 54-01



CAVO PERIMETRARE ROBUSTO,  
Ø3.4MM  
522 91 41-02



LAME ENDURANCE - ROBOT  
TAGLIAERBA AUTOMOWER  
595 08 44-01



HYBRID GRASS  
598 89 60-01



KIT DI PULIZIA PER  
AUTOMOWER®  
590 85 51-01



CUSTODIA DI PROTEZIONE PER  
CONNETTORI  
590 85 50-01



BOX DI PROTEZIONE PER  
CONNESSIONI PER AUTOMOWER®  
599 80 17-01



KIT SPAZZOLE PER RUOTE  
505 13 28-03



SUPPORTO A MURO PER  
AUTOMOWER®  
585 01 97-02



SUPPORTO A MURO PER  
AUTOMOWER®  
587 22 40-01



SUPPORTO A MURO PER  
AUTOMOWER®  
597 70 36-01



LAME DOPPIO TAGLIENTE -  
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER  
577 86 46-03