Tagliaerba Husqvarna LC 247S

Tagliaerba a scoppio semovente.Creare un prato ordinato e ben tagliato è un vero piacere con questo tagliaerba a raccolta. Husqvarna LC 247S è comodo da usare, alimentato da un motore Husqvarna dotato di avviamento automatico dell'aria e un piatto di taglio in composito leggero da 47 cm. Dispone inoltre di un'altezza di taglio facilmente regolabile, comandi intuitivi e un'impugnatura facilmente ripiegabile per un comodo utilizzo e conservazione.

Facile presa per il sollevamento nella parte anteriore

Presa facile per il sollevamento ed il trasporto

Barra impugnatura facilmente regolabile

Rapida e facile regolazione dell'impugnatura su due altezze differenti.

Barre e impugnature ergonomico

L'angolazione ergonomica della barra impugnatura in combinazione con le leve di comando facilmente accessibili rendono molto semplice l'operatività

Facile regolazione dell'altezza di taglio

Una ben bilanciata leva ad una mano rende la regolazione dell'altezza di taglio molto facile e comodo.

PXM_FEATURES

- Barra impugnatura ergonomica
- Barra impugnatura facilmente regolabile
- Facile presa per il sollevamento nella parte anteriore
- Facile regolazione dell'altezza di taglio
- Barra impugnature facilmente ripiegabile per facilitaresia il trasporto sia il rimessaggio

Technical Specifications	
BATTERIA	
Capacità batteria	0 Ah
Tipo batteria	--
CAPACITÀ	
Potenza netta a numero giri preimpostato	2900 giri/min
Potenza resa	2.2 kW
DIMENSIONI	
Article gross weight	35500 g
Peso netto articolo	31500 g
Volume raccoglierba	55 l
Larghezza di taglio	47 cm
Cilindrata	139 cm³
Regolazione in altezza dell'impugnatura	2 Step
Peso	29.5 kg
Dimensioni ruote, Anteriori	170 mm
Dimensioni ruote, Posteriori	210 mm
Interasse	67 cm
MOTORE	
Cilindrata	139 cm³
Spazio tra gli elettrodi	0.75 mm
Engine brand	Husqvarna
Raffreddamento motore	Aria
Nome motore	HS 139A
Candela accensione	Husqvarna HQT–7
Volume serbatoio carburante	0.9 l
ATTREZZATURA	
Filtro aria tipo	Carta
Kit BioClip®	Disponibile come accessorio
Tappo BioClip®	Not included
Frizione arresto lame (BBC)	No
Tipo lama	Raccolta
Raccoglierba	Incluso
Tipo raccoglierba	Tessuto con blocco parapolvere
Volume raccoglierba	55 l
Deflettore	No
Drive control	Underbail
Sistema trazione	Semovente, monomarcia
Ruote motrici	Posteriore
Impugnatura ripiegabile	Sì
Tipo impugnatura	Ergonomia
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Impugnatura regolabile lateralmente	No
Presa morbida	Sì
Comando acceleratore	No
Connessione per il tubo dell'acqua	No
Cuscinetto ruote, ant./post.	Yes/Yes
LUBRIFICANTE	
Tipo lubrificazione motore	A sbattimento
Consumo carburante	402 g/kWh
Consumo carburante	0.02 l/min
Filtro olio	Sì
Tipo carburante	Petrol
MATERIALI	
Materiale leve comandi	Metallo
Materiale piatto di taglio	Composito
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	120 g
Paper + Cardboard total	4247 g
PE total	8 g
PET total	0 g
Plastic foil	8 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	8 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Cerchi ruote, materiale	Plastica
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	96 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	95 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	84 dB(A)

Technical Specifications	
VIBRAZIONI	
Vibrazioni barra impugnatura	2.7 m/s^2
CONFEZIONE	
Altezza Imballo	444 mm
Lunghezza Imballaggio	1132 mm
Profondità Imballaggio	537 mm
Quantità in confezione Master	1